



Ваши задачи
неиссякаемый источник
нашего вдохновения...

Описание SOAP интерфейса



Формат номера

Номер получателя должен быть в международном формате:
<код страны><код оператора><номер телефона>

например: 79051234567

В данный момент отправка на прямые номера через интерфейс SOAP не поддерживаются. Перед отправкой, клиент должен перевести прямой номер в федеральный формат, т.е. <код страны><код оператора><номер телефона>.

SOAP интерфейс для отправки SMS-сообщения

Интерфейс поддерживает SOAP версия 1.1. WSDL файл можно найти по ссылке:

<https://www.stramedia.ru/modules/server.php?wsdl>

Через интерфейс можно вызывать следующие функции:

- smsSend - Функция для отправки единичного SMS
- smsSendMulti - Функция для отправки до десяти SMS
- smsStatus - Функция для запроса статуса единичного SMS
- smsStatusMulti - Функция для запроса статуса до десяти SMS

smsSend - Функция для отправки единичного SMS

Функция принимает следующие параметры:

| | |
|----------|--|
| username | Логин |
| password | Пароль |
| to | Номер получателя в международном формате. |
| from | Номер отправителя, максимально до 11 цифр или латинских символов |
| coding | Кодировка: 0 - латинские символы, 1 - бинарное сообщение, 2 - кириллические символы |
| text | Текст сообщения, который может содержать до 765 латинских символов или 335 кириллических (5 sms) |

Дополнительные параметры

| | |
|----------|--|
| priority | Приоритет сообщения, от 0 до 3, по умолчанию равен 0 |
| mclass | Класс сообщения, 0 - флешь, 1 - обычное sms, по умолчанию равен 1 |
| dlrmask | Уведомление о доставке, 0 - выключен, 31 - включен, по умолчанию равен 31 |
| deferred | Интервал, после которого следует отправить сообщение, в минутах. Например, если сейчас время 21:15 и вы хотите отправить сообщение в следующий день в 09:00, значение поля deferred должен быть 705 (11 x 60 + 45).* |

* Эти сообщения не отражаются в журнале отложенных сообщений на Web-сайте.

Ошибки

| Текст ошибки | Возможное решение |
|--|--|
| Error: Invalid username or password or user is blocked | Проверьте логин и пароль и то, что ваш логин не заблокирован |
| Error: Invalid or missing 'from' address | Проверьте наличие и формат номера получателя |
| Error: Invalid or missing 'to' address | Проверьте наличие и длину адреса отправителя |
| Error: Invalid or missing coding | Проверьте наличие и значение параметра coding |
| Error: Missing text | Проверьте наличие параметра text |
| Error: Text too long | Проверьте длину параметра text |
| Error: IP not allowed | Ваш IP заблокирован, обратитесь к администратору системы |
| Error: Max limit exceeded | Вы достигли максимального числа sms, обратитесь к администратору системы |
| Error: Insufficient balance | У вас не достаточный баланс |

smsSendMulti - Функция для отправки до десяти SMS

Функция принимает массив с параметрами SMS (описание в WSDL файл).
Можно отправить до 10 сообщений в одном запросе.
При превышении допустимого количества сообщения, будут отправлены первые 10 сообщения

smsStatus - Функция для запроса статуса единичного SMS

Функция принимает следующие параметры:

| | |
|----------|--|
| username | Логин |
| password | Пароль |
| id | Идентификатор отправленного сообщения. |

Статусы сообщения

| Статус | Объяснение |
|--------|---------------------------------------|
| 0 | Сообщение передано шлюзу |
| 1 | Успешно доставлено до получателя |
| 2 | Аппарат получателя отклонил SMS |
| 4 | Сообщение в очереди у оператора связи |
| 8 | Оператор связи принял SMS |
| 16 | Оператор связи отклонил SMS |
| 32 | Шлюз отклонил SMS |

Ошибки

| Текст ошибки | Возможное решение |
|--|--|
| Error: Invalid username or password or user is blocked | Проверьте логин и пароль и то, что ваш логин не заблокирован |
| Error: Invalid or missing message ID | Проверьте наличие идентификатора сообщения |
| Error: Unknown message ID | Проверьте идентификатор сообщения |
| Error: IP not allowed | Ваш IP заблокирован, обратитесь к администратору системы |

В случае если sms состоит из несколько частей (идентификаторов), необходимо запрашивать статус каждого идентификатора отдельно.

smsStatusMulti - Функция для запроса статуса до десяти SMS

Функция принимает массив с параметрами SMS (описание в WSDL файл).

При превышении допустимого количества сообщений, запрос выдаст статусы первых 10 сообщений.



Заключение

«Stramedia Solutions»®
Описание SOAP интерфейса
ООО «МейнПиплГрупп»
123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12
тел.: +7 (495) 643-8669
факс.: +7 (495) 258-2287
<http://www.stramedia.ru>
e-mail: support@stramedia.ru

Авторские права на содержание размещенных в материале текстов и изображений защищены.